








LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
2.01	SCHODISKO	4,74
2.02	CHODBA	13,49
2.03	WC	2,86
2.04	UPRATOVAČKA	4,80
2.05	ARCHÍV	5,67
2.06	KÚPEĽŇA	5,75
2.07	IZBA PRE ZAMESTNANCOV	15,06
2.08	SKLAD	3,57
2.09	BALKÓN	5,77
2.10	VZORKOVŇA	15,49
2.11	KANCELÁRIA	17,83
2.12	BALKÓN	23,42

LEGENDA MATERIÁLOV:


-  - OBVODOVÁ STENA (sendvičová stena hr.300mm)
-  - VNÚTORNÁ NENOSNÁ STENA (sendvičová stena hr. 160mm)

Legenda:

-  AP6 hasiaci prístroj – práškový 6 kg
-  vnútorný požiarový vodovod
-  hranica požiarneho úseku
-  úniková cesta
-  úniková cesta – smer
- N1.01 – II. SPB číslo pož. úseku, stupeň pož. bezpečnosti
- REI 45 požadovaná požiarová odolnosť

POZNÁMKA:

Projekt je vypracovaný pre stavebné povolenie a nenahrádza realizačný projekt!!!

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	KRESLIL	EORBIS s.r.o.	
Ing. Bitunský		Ing. Bitunský	 Protipožiarna bezpečnosť stavieb Tulešák 10 974 04 Banasáň Bystrička	
INVESTOR: Ján Kupec, M. R. Štefánika 453/27, Halič 985 11			DÁTUM	9/2018
NÁZOV: Projekt požiarnej bezpečnosti stavby			STUPEŇ	projekt stavby
Prevádzka na spracovanie a balenie húb			ZÁKAZ.ČÍSLO	
Požiarová bezpečnosť stavby			FORMÁT	A4
Pôdorys podkrovia			MERITKO	ČÍSLO VÝKRESU 1: 75 PBS - 03