



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č. M.	NAZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.01	CHODBA	7,54
1.02	VÝROBNÁ MIESTNOSŤ	40,63
1.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	3,45
1.04	SCHODISKO	4,74
1.05	EXPEDICIA	5,35
1.06	PRÍJEM SUROVIN	5,77
1.07	SKLAD SUROVIN	14,85
1.08	SKLAD OBALOV	5,12
1.09	STRAVOVACIA MIESTNOSŤ	5,25
1.10	SPRCHA	2,10
1.11	ŠATŇA	2,85
1.12	WC	2,62

LEGENDA INŠTALÁCIÍ:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRCULÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- V1-Vn** VODOVODNÉ STÚPACIE POTRUBIE
- K1-Kn** SPLAŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE

POZNÁMKY:

- ROZVODY VNÚTORNEHO VODOVODU IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU Z PENOVÉHO POLYETYLENU PREDPISANEJ HRúbKY!
- ROZVODY VNÚTORNEHO VODOVODU BUDÚ VEDENÉ V PODLAHE, RESP. PREDSTENE
- POTRUBIA VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE BUDÚ VYHOTOVENÉ Z POLYPROPYLENU
- PRÍPADNÉ POTRUBIE KANALIZÁCIE JE VEDENÉ V PREDSTENE
- PRI PRECHODE POTRUBÍ CEZ KONŠTRUKCIU VLOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY!!

LEGENDA ZARIADŔOVACÍCH PREDMETOV

WC	PREDSTENOVÝ ZÁVESNÝ SYSTÉM GEBERT DUOFIX (ZÁVESNÉ WC)
WC	ZÁVESNÁ WC MISA
U	UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU BATERIOU
U	PODOMIETKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVERKA HL 134, ZÁROHOVÝ VENTIL
S	SPRCHA S NÁSTENNOU ZMIEŠAVACOU SPRCHOVOU BATERIOU
S	ZAPACHOVÁ UZÁVERKA HL 555N DN50
EK	ELEKTROKOTOL (POIST. VENTIL NAPŔIŤ NA HL 21) nopr. PROTERM RAJA 12K (2,0-12,0 kW)
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ (POIST. VENTIL NAPŔIŤ NA HL 21) nopr. Protherm FE 120 BM, V=117 l (2 kW)

* UKONČENIE POTRUBIA NAD STRECHOU VETRAČOU HLAVICOU HL810

PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT!!!

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONSTRUKT STEEL, s.r.o. Rézusova č.51 Brezno 977 01 t.č. : 0917281078	09/2018	PROJEKT PRE SP	
Ing. B. Nagyová	Ing. B. Nagyová	Ing. B. Nagyová		2x44		
INVESTOR:	Ján Kúpec M. R. Štefánika 453/27, 985 11 Halič					
STAVBA:	Prevádzka na spracovanie a balenie húb K.ú. Halič, E-KN 506, okres Lučenec					
OBSAH:	ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE PÔDORYS 1. NP				MERITKO 1:75	ČÍS. VÝKRESU ZT-3